



EUROCONT

Y AUTOMATIZACIÓN

ELDON



- **Gabinetes**
- **Armarios autosoportados**
- **Pupitres industriales**
- **Accesorios**



☎ 55 5510 3695 | 55 5512 3634 | 📞 55 7798 9282
✉ ventas@eurocont.com.mx | eurocont@prodigy.net.mx
📍 Victoria No. 101 Loc. 19, Col. Centro, C.P. 06010 CDMX

🌐 www.eurocont.com.mx



Armarios de fijación mural

Reforzado con fibra de vidrio y doble aislamiento para garantizar al máximo la seguridad de los usuarios. Una amplia gama de tamaños estándar y numerosas posibilidades de montaje, hacen de Uniplast Compacto un armario extremadamente flexible.

· MAS, IP 66/NEMA 4, 12, 13 IK 10

Dimensión del armario			Dimensión placa de montaje				Salida de cables		Nº de cierres	Ref.
A	An	P	a	an	p	Tamaño	Tipo	Aperturas		
200	200	155	170	150	137	110x56	os	1	1	MAS0202015R5
250	200	155	220	150	137	110x56	os	1	1	MAS0252015R5
	250	155	220	200	137	110x56	os	1	1	MAS0252515R5
300	250	155	270	200	137	110x56	os	1	1	MAS0302515R5
		210	270	200	192	110x56	os	1	1	MAS0302521R5
	300	155	270	250	137	210x56	15	1	1	MAS0303015R5
		210	270	250	192	210x96	1	1	1	MAS0303021R5
350	250	155	320	200	137	110x56	os	1	1	MAS0352515R5
400	300	155	370	250	137	210x56	15	1	1	MAS0403015R5
		210	370	250	192	210x96	1	1	1	MAS0403021R5
	400	210	370	350	192	310x96	2	1	1	MAS0404021R5
	500	210	370	450	192	410x96	3	1	1	MAS0405021R5
	600	210	370	550	192	510x96	4	1	1	MAS0406021R5
500	300	210	470	250	192	210x96	1	1	1	MAS0503021R5
	400	155	470	350	137	310x56	25	1	1	MAS0504015R5
		210	470	350	192	310x96	2	1	1	MAS0504021R5
		260	470	350	242	310x96	2	1	1	MAS0504026R5
	300	470	350	282	310x96	2	1	1	1	MAS0504030R5
	500	210	470	450	192	410x96	3	1	1	MAS0505021R5
		300	470	450	282	410x96	3	1	1	MAS0505030R5
600	400	155	570	350	137	310x56	25	1	2	MAS0604015R5
		210	570	350	192	310x96	2	1	2	MAS0604021R5
		260	570	350	242	310x96	2	1	2	MAS0604026R5
	300	570	350	282	310x96	2	1	2	2	MAS0604030R5
	500	155	570	450	137	410x56	35	1	2	MAS0605015R5
		210	570	450	192	410x96	3	1	2	MAS0605021R5
		260	570	450	242	410x96	3	1	2	MAS0605026R5
		300	570	450	282	410x96	3	1	2	MAS0605030R5
	600	210	570	550	192	510x96	4	1	2	MAS0606021R5
		300	570	550	282	510x96	4	1	2	MAS0606030R5
		400	570	550	382	510x96	4	1	2	MAS0606040R5
	800	300	570	750	282	310x96	2	2	2	MAS0608030R5
700	500	210	670	450	192	410x96	3	1	2	MAS0705021R5
		260	670	450	242	410x96	3	1	2	MAS0705026R5
800	400	300	770	350	282	310x96	2	1	2	MAS0804030R5
	600	210	770	550	192	510x96	4	1	2	MAS0806021R5
		260	770	550	242	510x96	4	1	2	MAS0806026R5
		300	770	550	282	510x96	4	1	2	MAS0806030R5
		400	770	550	382	510x96	4	1	2	MAS0806040R5
	800	210	770	750	192	310x96	2	2	2	MAS0808021R5
		300	770	750	282	310x96	2	2	2	MAS0808030R5
		400	770	750	382	310x96	2	2	2	MAS0808040R5
1000	600	260	970	550	242	510x96	4	1	1*	MAS1006026R5
		300	970	550	282	510x96	4	1	1*	MAS1006030R5
	800	260	970	750	242	310x96	2	2	1*	MAS1008026R5
		300	970	750	282	310x96	2	2	1*	MAS1008030R5
		400	970	750	382	310x96	2	2	1*	MAS1008040R5
1200	600	300	1170	550	282	510x96	4	1	1*	MAS1206030R5
	800	300	1170	750	282	310x96	2	2	1*	MAS1208030R5
		400	1170	750	382	310x96	2	2	1*	MAS1208040R5



Cinchos / Sujetacables

Características:


- Resistente al calor hasta 85C
- Resistentes a los rayos UV a temperatura 120C
- Nylon resistente a la intemperie y rayos UV
- Excelente resistencia a las bases, grasas, aceites y disolventes clorados

Artículo	Ø máx. (mm) que abraza	Mín. tensión de tracción (Kg)	Ancho	Largo
2,5 x 76	15	8	2,5	76
2,5 x 100	21	8	2,5	100
2,5 x 140	34	8	2,5	140
2,5 x 160	40	8	2,5	160
2,5 x 200	50	8	2,5	200
3,6 x 140	34	18	3,6	140
3,6 x 200	54	18	3,6	200
3,6 x 290	82	18	3,6	290
3,6 x 372	106	18	3,6	372
4,8 x 157	40	22	4,8	157
4,8 x 186	51	22	4,8	186
4,8 x 199	54	22	4,8	199
4,8 x 255	72	22	4,8	255
4,8 x 288	81	22	4,8	288
4,8 x 370	106	22	4,8	370
4,8 x 432	115	22	4,8	432
7,6 x 200	35	54	7,6	200
7,6 x 290	82	54	7,6	290
7,6 x 370	106	54	7,6	370
7,6 x 451	128	54	7,6	451
7,6 x 542	157	54	7,6	542
8,8 x 774	220	79	8,8	774
8,8 x 1160	356	79	8,8	1160
12,4 x 246	64	114	12,4	246
12,4 x 510	150	114	12,4	510
12,4 x 724	216	114	12,4	724
12,4 x 802	248	114	12,4	802



Bases Autoadheribles

Artículo	Bridas ancho hasta	Base (mm)	Ejecución
BBA 19 x 19 NAT	3,6 mm	19x19	Adhesivo
BBA 26,5 x 26,5 NAT	4,8 mm	26,5x26,5	Adhesivo





EUROCONT

Y AUTOMATIZACIÓN



Nuestras Soluciones



Desarrollo de proyectos de ahorro de energía

Nuestra área de ingeniería cuenta con la experiencia en el desarrollo de aplicaciones enfocadas al ahorro de energía, desarrollando el análisis de viabilidad del proyecto así como el retorno de inversión del mismo.



Integración de tableros

Contamos con el servicio de armado de tableros, con productos y equipos de las marcas que comercializamos, bajo las normas IEC, tanto para aplicaciones de distribución eléctrica comercial e industrial, arranque, control de motor y automatización.



Suministros de componentes en automatización y control

Proveemos productos y equipos para usuarios finales, integradores, tableristas y revendedores, desde un borne hasta sistemas integrados y redes industriales.



Instalación Puesta en marcha

Como complemento al desarrollo del proyecto contamos con el servicio de instalación y puesta en marcha, así como la capacitación al personal operativo.

☎ 55 5510 3695 | 55 5512 3634 | ☎ 55 7798 9282
✉ ventas@eurocont.com.mx | eurocont@prodigy.net.mx
📍 Victoria No. 101 Loc. 19, Col. Centro, C.P. 06010 CDMX

🌐 www.eurocont.com.mx

