



EUROCONT
Y AUTOMATIZACIÓN

Bases y Clavijas

Guía Técnica



www.eurocont.com.mx

Tomas de corriente industriales

Baja Tensión IP 44, IP 67, 60 Hz



Polos	Amp	Hrs	Color	Clavija Aérea						Base Aérea						Base Empotrable Inclinada						Base Mural						Tensión
				IP44			IP 67			IP44			IP 67			IP44			IP 67			IP44			IP 67			
				PCE	IDE		PCE	IDE		PCE	IDE		PCE	IDE		PCE	IDE		PCE	IDE		PCE	IDE		PCE	IDE		
2P+T	16 A	4	■	013-4	01101	*10	132-4	01601	*10	213-4	01201	*10	2132-4	01701	*10	413-4	01301	*10	4132-4	01801	*10	113-4	01321	*10	1132-4	01821	*5	100/130
		6	■	013-6	02101	*10	132-6	02601	*10	213-6	02201	*10	2132-6	02701	*10	413-6	02301	*10	4132-6	02801	*10	113-6	02321	*10	1132-6	02821	*5	200/250
		9	■	013-9	03101	*10				213-9	03201	*10				413-9	03301	*10				113-9	03321	*10				380/415
		7	■	013-7	05101	*10				213-7	05201	*10				413-7	05301	*10										480/500
3P+T	16 A	4	■	014-4	01102	*10				214-4	01202	*10				414-4	01302	*10				114-4	01322	*10				100/130
		9	■	014-9	02102	*10	142-9	02602	*10	214-9	02202	*10	2142-9	02702	*10	414-9	02302	*10	4142-9	02802	*10	114-9	02322	*10	1142-9	02822	*5	200/250
		6	■	014-6	03102	*10	142-6	03602	*10	214-6	03202	*10	2142-6	03702	*10	414-6	03302	*10	4142-6	03802	*10	114-6	03322	*10	1142-6	03822	*5	380/415
		7	■	014-7	05102	*10	142-7	05602	*10	214-7	05202	*10	2142-7	05702	*10	414-7	05302	*10	4142-7	05802	*10	114-7	05322	*10	1142-7	05822	*5	480/500
3P+N+T	16 A	4	■	015-4	01103	*10				215-4	01203	*10				415-4	01303	*10				115-4	01323	*10				100/130
		9	■	015-9	02103	*10	0152-9	02603	*10	215-9	02203	*10	2152-9	02703	*10	415-9	02303	*10				115-9	02323	*10				200/250
		6	■	015-6	03103	*10	152-6	03603	*10	215-6	03203	*10	2152-6	03703	*10	415-6	03303	*10	4152-6	03803	*10	115-6	03323	*10	1152-6	03823	*5	380/415
		7	■	015-7	05103	*10				215-7	05203	*10				415-7	05303	*10				115-7	05323	*10				480/500
2P+T	32 A	4	■	023-4	01104	*10	0232-4	01604	*10	223-4	01204	*10	2232-4	01704	*10	423-4	01304	*10	4232-4	01804	*10	123-4	01324	*10	1232-4	01824	*5	100/130
		6	■	023-6	02104	*10	0232-6	02604	*10	223-6	02204	*10	2232-6	02704	*10	423-6	02304	*10	4232-6	02804	*10	123-6	02324	*10	1232-6	02824	*5	200/250
		9	■	023-9	03104	*10				223-9	03204	*10				423-9	03304	*10				123-9	03324	*10				380/415
		7	■	023-7	05104	*10				223-7	05204	*10				423-7	05304	*10										480/500
3P+T	32 A	4	■	024-4	01105	*10	0242-4	01605	*10	224-4	01205	*10				424-4	01305	*10				124-4	01325	*10				100/130
		9	■	024-9	02105	*10	0242-9	02605	*10	224-9	02205	*10	2242-9	02705	*10	424-9	02305	*10	4242-9	02805	*10	124-9	02325	*10	1242-9	02825	*5	200/250
		6	■	024-6	03105	*10	0242-6	03605	*10	224-6	03205	*10	2242-6	03705	*10	424-6	03305	*10	4242-6	03805	*10	124-6	03325	*10	1242-6	03825	*5	380/415
		7	■	024-7	05105	*10	0242-7	05605	*10	224-7	05205	*10	2242-7	05705	*10	424-7	05305	*10	4242-7	05805	*10	124-7	05325	*10	1242-7	05825	*5	480/500
3P+N+T	32 A	4	■	025-4	01106	*10				225-4	01206	*10				425-4	01306	*10				125-4	01326	*10				100/130
		9	■	025-9	02106	*10				225-9	02206	*10				425-9	02306	*10				125-9	02326	*10				200/250
		6	■	025-6	03106	*8	0252-6	03606	*10	225-6	03206	*10	2252-6	03706	*10	425-6	03306	*10	4252-6	03806	*10	125-6	03326	*10	1252-6	03826	*5	380/415
		7	■	025-7	05106	*8				225-7	05206	*10				425-7	05306	*10				125-7	05326	*10				480/500
2P+T	63 A	4	■				033-4	01651	*2				233-4	01751	*2				433-4	01851	*2				133-4	01871	*1	100/130
		6	■				033-6	02651	*2				233-6	02751	*2				433-6	02851	*2				133-6	02871	*1	200/250
3P+T	63 A	9	■				034-9	02652	*2				234-9	02752	*2				434-9	02852	*2				134-9	02872	*1	200/250
		6	■				034-6	03652	*2				234-6	03752	*2				434-6	03852	*2				134-6	03872	*1	380/415
		7	■				034-7	05652	*2				234-7	05752	*2				434-7	05852	*2				134-7	05872	*1	480/500
3P+N+T	63 A	6	■				035-6	03653	*2				235-6	03753	*2				435-6	03853	*2				135-6	03873	*1	380/415
		7	■																						135-7		*1	480/500
2P+T	125 A	6	■				043-6	02654	*2				243-6	02754	*2				443-6	02854	*2				143-6	02874	*1	200/250
3P+T	125 A	9	■				044-9	02655	*2				244-9	02755	*2				444-9	02855	*2				144-9	02875	*1	200/250
		6	■				044-6	03655	*2				244-6	03755	*2				444-6	03855	*2				144-6	03875	*1	380/415
		7	■				044-7	05655	*2				244-7	05755	*2				444-7	05855	*2				144-7	05875	*1	480/500
3P+N+T	125 A	6	■				045-6	03656	*2				245-6	03756	*2				445-6	03856	*2				145-6	03876	*1	380/415

* número de piezas por empaque

Clavijas Empotrables Rectas 50/60 Hz IP44



Polos	Amp	Hrs	Color	PCE	IDE	Tensión	
2P+T	16 A	6		613-6	02111	200/250	*10
3P+T		4		614-4	01112	100/130	*10
		9		614-9	02112	200/250	*10
		6		614-6	03112	380/415	*10
3P+N+T		9		615-9	02113	120/208-144/250	*10
		6		615-6	03113	220/400	*10
2P+T	32 A	6		623-6	02114	200/250	*10
		9		623-9	03114	380/415	*10
3P+T		9		624-9	02115	200/250	*10
		6		624-6	03115	380/415	*10
3P+N+T		9		625-9	02116	200/250	*10
		6		625-6	03116	220/400	*10

Toma de corriente IP44 Empotrable Recta



Polos	Amp	Hrs	Color	PCE	IDE	Tensión	
3P+N+T	16 A	6	■	315-6	03313	200/346-240/415	*10
2P+T	32 A	6	■	323-6	02314	200/250	*10
3PT+T		9	■	324-9	02315	200/250	*10
3P+N+T		9	■	325-9	02316	200/250	*10



Clavija mural IP44

Polos	Amp	Hrs	Color	PCE	IDE	Tensión	UE
3P+T	16 A	9	■	514-9	02122	200/250	*10
3P+T	32 A	9	■	524-9	02125	200/250	*10
3P+N+T	16 A	6	■	515-6	03123	220/440	*10

Clavijas IP67 Mural



Polos	Amp	Hrs	Color	PCE	IDE	Tensión	
2P+T	16 A	6	■	5132-6	02621	200/250	*5
3P+T		9	■	5142-9	02622	200/250	*5
3P+T	32 A	6	■	5242-6	03625	380/415	*5
		7	■	5242-7	05625	480/500	*5
3P+T	63 A	9	■	534-9	02672	200/250	*1

Clavijas IP67 Empotrar



Polos	Amp	Hrs	Color	PCE	IDE	Tensión	
3P+T	63 A	9	■	734-9	02662	200/250	*2
		7	■	734-7	05662	480/500	*2
2P+T	125 A	6	■	743-6	02664	200/250	*2
3P+T		9	■	744-9	02665	200/250	*2
3P+N+T		6	■	745-6	03666	380/415	*2

2P+T	3P+T	3P+N+T	IP44 / IP67											
			110V			220V			440V			500V		
			3Pin	4Pin	5Pin	3Pin	4Pin	5Pin	3Pin	4Pin	5Pin	3Pin	4Pin	5Pin
3Pin	4Pin	5Pin	4H	4H	4H	6H	9H	9H	9H	6H	6H	7H	7H	7H



Base de Enclavamiento
Baja Tensión 50/60 Hz
IP44



Amp	Polos	Tensión	Hrs	Color	Base Empotrar		Base Mural		
					PCE	IDE	PCE	IDE	
16 A	2P+T	200/250	6		-	-	6113-6	02361	*1
	3P+N+T	240/415	6		-	-	6115-6	03363	*1
32 A	2P+T	100/130	4		6023-4	01364			*1
		200/250	6		-	-	6123-6	02364	*1
	3P+T	380/415	6		6024-6	03355	6124-6	03365	*1
	3P+N+T	240/415	6		6025-6	03356	-	-	*1

Base de Enclavamiento
Baja Tensión 50/60 Hz
IP67



Amp	Polos	Tensión	Hrs	Color	Base Mural		
					PCE	IDE	
16 A	2P+T	100/130	4		61132-4	01831	*1
		200/250	6		61132-6	02831	*1
	3P+T	380/415	6		61142-6	03832	*1
	3P+N+T	240/415	6		61152-6	03833	*1
32 A	2P+T	100/130	4		61232-4	01834	*1
		200/250	6		61232-6	02834	*1
	3P+T	380/415	6		61242-6	03835	*1
	3P+N+T	240/415	6		61252-6	03836	*1
63 A	3P+T	380/415	6		75342-6	03839	*1
	3P+N+T	240/415	6		75352-6	03840	*1



**Base mural
enclavamiento riel DIN
Baja Tensión 50/60 Hz
IP67**



Amp	Polos	Tensión	Hrs	Color	Base Mural		
					PCE	IDE	
32 A	3P+T	380/415	6	■	76242-6	03845	*1
	3P+N+T	240/415	6	■	76252-6	03846	*1
63 A	2P+T	380/415	6	■	76342-6	03882	*1
	3P+T	240/415	6	■	76352-6	03883	*1

**Bases y Clavijas
Tipo Schuko de goma
60 Hz IP 44**



Amp	Polos	Tensión	Color	Clavija de caucho			Base Aérea de caucho		
				PCE	IDE		PCE	IDE	
10A/16A	2P+T Lateral	250	■	0511-S	00115	*30	2510-S	00125	*20

**Bases Tipo Schuko
60 Hz IP 44**



Amp	Polos	Tensión	Color	Base Mural			Base Empotrar		
				PCE	IDE		PCE	IDE	
10A/16A	2P+T Lateral	250	■	106-0G / 1050-0B	00104	*100	1050-0B	00102	*100

**Bases y Clavijas
Tipo Schuko
50/ 60 Hz IP 67**



Amp	Polos	Tensión	Color	Clavija Schuko		
				PCE	IDE	
16 A	2P+T	250	■	20051-U	00114	*10

Amp	Polos	Tensión	Color	Base Schuko		
				PCE	IDE	
16 A	2P+T	250	■	20341-UC	00105	*10

Las bases y clavijas de la serie Shark están fabricadas de acuerdo a las normas EN60309-1 y EN60309-2 con materiales plásticos libres de halógenos de alta durabilidad, estando disponibles en un rango de 16 a 125 amperios y de 110 a 500 voltios.



La amplia gama de bases y clavijas industriales de PCE la conforman las siguientes categorías de productos:

- Bases y clavijas tipo Schuko IP44, IP67
- Bases y clavijas de baja tensión 16A - 32A IP44
- Bases y clavijas de baja tensión 16A - 32A IP67
- Bases y clavijas de baja tensión 63A - 125A IP67
- Bases de enclavamiento 16A - 32A IP44
- Bases de enclavamiento 16A - 63A IP67

Código Internacional de Color y Referencia

ELEMENTOS DE BAJA TENSIÓN

Contacto por tierra según posición horaria



Vista frontal de la clavija o conector



EUROCONT
Y AUTOMATIZACIÓN



55 5512 3517 | 56 2442 9221



ventas5@eurocont.com.mx



Victoria No. 101 Loc. 19, Col. Centro, 06010 CDMX



www.eurocont.com.mx